

REPLACE COLLECTION

freshness  
we look for





R9DC Grigio Struttura Path 3D 25x76 - 9<sup>13/16</sup>"x29<sup>15/16</sup>"

## REPLACE COLLECTION

### FRESHNESS

*Spazi versatili nascono da un progetto coordinato tra pavimento e rivestimento. Replace lascia spazio alla creatività e al desiderio di rinnovare ogni ambiente secondo criteri estetici che coincidono con nuove esigenze e stili di vita.*

Coordinated floor and wall coverings for versatile spaces. Replace and wall coverings for versatile spaces. Replace gives scope to creativity and the wish to renew any interior in line with aesthetic criteria tailored to new needs and lifestyles. / Ein durchdachtes Boden- und Wandkonzept ermöglicht vielfältige Raumwelten. Replace bietet Freiraum für Kreativität zur Neugestaltung von Räumen in Übereinstimmung mit neuen Lebensbedürfnissen und -stilen. / Création d'espaces polyvalents en coordonnant les revêtements de sol à ceux de mur. Replace soutient la créativité et l'envie de renouveler toutes les pièces selon des critères esthétiques conformes aux nouveaux besoins et styles de vie. / Los espacios versátiles nacen de un proyecto coordinado entre el pavimento y el revestimiento. Replace da rienda suelta a la creatividad y al deseo de renovar cada espacio con criterios estéticos que reflejan nuevas necesidades y nuevos estilos de vida. / Универсальные решения получаются на основе проекта, в котором полы сочетаются с облицовкой. Replace предоставляет волю креативности и желанию обновить каждое помещение с такими критериями эстетики, которые совпадают с новыми необходимостями стиля жизни.



## un cemento contemporaneo per ambienti rinnovati

a contemporary concrete for renewed interiors / zeitgemäße Betonoptik für Räume im neuen Look / un ciment contemporain pour métamorphoser les lieux / cemento contemporáneo para espacios renovados / современный стиль цемента обновляет интерьеры



# design elegante e sofisticato

elegant, sophisticated design / elegantes und erlesenes Design / design élégant et sophistiqué / diseño elegante y sofisticado / Элегантный и изысканный дизайн

**Replace è la collezione in gres porcellanato, effetto cemento patinato con una superficie delicata e morbida. Disponibile in 5 colori, 5 formati da pavimento e in 2 formati da rivestimento, 25x76 e 20x50, presenta un'estetica rinnovata e una gamma versatile, grazie alla presenza di decorazioni e della superficie outdoor.**

Replace is the patinated concrete-look porcelain stoneware collection with a delicate, soft surface. Available in 5 colours, 5 flooring sizes and 2 wall covering sizes, 25x76 and 20x50, it has a fresh, new aesthetic and a versatile range, thanks to its decors and outdoor surfaces.

Das Feinsteinzeug Replace in Betonoptik scheint von einer Patina überzogen und bietet eine angenehme weiche Haptik. Es ist in fünf Farben sowie in fünf Formaten für Bodenbeläge und in zwei Formaten - 25x76 und 20x50 - für Wandverkleidungen erhältlich. Dank mehrerer Dekorationen und einer Outdoor-Variante bietet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten.


Replace est la collection en grès cérame, effet béton patiné, avec une surface délicate et suave. Disponible en cinq couleurs, en cinq formats pour sol et en deux formats pour mur, 25x76 et 20x50, la collection affiche une allure nouvelle et un choix vaste, puisqu'elle comporte aussi plusieurs décorations et une surface outdoor.

Replace es la colección de gres porcelánico de efecto cemento glaseado, con una superficie delicada y suave. Disponible en cinco colores y cinco formatos para pavimento y dos formatos para revestimiento (25x76 y 20x50), presenta una estética renovada y una gama versátil, gracias a la presencia de decoraciones y de la superficie para exteriores.

Replace - это коллекция из керамогранита с эффектом патинированного цемента и мягкой, нежной поверхности. Коллекция состоит из 5 цветов, 5 напольных и 2 облицовочных форматов, 25x76 и 20x50 см, предлагает обновленную эстетику и ассортимент, который является универсальным благодаря присутствию декоров и отделки для наружных пространств.

**R5JJ** Decoro Tradizione Bianco 20x50 - 7<sup>1/8</sup> x 19<sup>11/16</sup>  
**R4NT** Grigio Rettificato 60x60 - 23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>





R9DF Decoro Equilibrio Grigio 25x76 - 9<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x29<sup>15</sup>/<sub>16</sub>" - R9EM Grigio Rettificato 75x75 - 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

## un progetto coordinato tra pavimenti e rivestimenti

coordinated floor and wall coverings / ein durchdachtes Boden- und Wandkonzept ermöglicht vielfältige Raumwelten / création d'espaces polyvalents en coordonnant les revêtements de sol à ceux de mur / un proyecto coordinado entre el pavimento y el revestimiento / Универсальные решения получаются на основе проекта, в котором полы сочетаются с облицовкой



R9CQ Bianco Struttura Path 3D 25x76 - 9<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x29<sup>15</sup>/<sub>16</sub>" - R9EJ Beige Rettificato 75x75 - 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



R40E Bianco Strutturato Rettificato 30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

# contaminazioni tra arte e tradizione

cross-contamination between art and tradition / im Spannungsfeld von Kunst und Tradition /  
interactions entre art et tradition / préstamos del arte y la tradición / Переплетение искусства  
и традиций

**Cinque colori dallo  
stile contemporaneo,  
nel formato 20x50  
e quattro colori  
disponibili anche  
nel formato 25x76  
si declinano su  
una collezione da  
rivestimento effetto  
cemento che permette  
di ridisegnare spazi in  
cui tutto è in equilibrio:  
funzionalità, rigore, e  
naturalità. Ispirati  
alle antiche maioliche  
e a movimenti  
geometrici, i decori  
possono essere  
utilizzati come quinte o  
come preziosi accenti  
ornamentali insieme  
ai mosaici e alle linee  
sinuose delle strutture  
3D.**

Five colours in contemporary style in the 20x50 size and four colours also available in the 25x76 size make up a concrete-look wall covering collection for design schemes where everything is tastefully balanced: functionality, elegance and natural appeal. Inspired by antique majolica ware and geometric patterns, the decors can be used as panels or as exquisite ornamental touches together with the mosaics and the sinuous lines of the 3D structures.

Die Wandfliesen in Betonoptik werden in fünf zeitgemäßen Farben im Format 20x50 - vier Farben im Format 25x76 - geboten und ermöglichen Raumgestaltungen, in denen Funktionalität, Strenge und Natürlichkeit eine gelungene Liaison eingehen. Die von klassischen Majoliken und geometrischen Motiven inspirierten Dekore können Einzelflächen gestalten oder auch als wertige Akzentuierung der Mosaik- oder schwungvollen 3D-Reliefs eingesetzt werden.

Cinq couleurs au look contemporain, en format 20x50, et quatre colorations disponibles aussi en format 25x76, se déclinent sur des carreaux muraux effet béton qui redessinent les lieux où tout est équilibré : fonctionnalité, rigueur et naturel. Inspirées d'anciennes majoliques et de mouvements géométriques, les décorations peuvent former des toiles de fond ou de merveilleuses touches ornementales, en compagnie des mosaïques et des courbes des structures 3D.

Cinco colores de estilo contemporáneo en formato 20x50 y cuatro colores disponibles también en el formato 25x76 forman una colección de revestimiento efecto cemento capaz de rediseñar espacios donde todo está equilibrado: la funcionalidad, el rigor y la naturalidad. Inspiradas en la mayólica antigua y en movimientos geométricos, las decoraciones se pueden utilizar como lienzos o como preciosos aportes ornamentales junto con los mosaicos y las líneas sinuosas de las estructuras tridimensionales.

Пять цветов в современном стиле с форматом 20x50 см и четыре цвета, дополнительно предлагаемых в формате 25x76 см, образуют коллекцию для облицовки стен с эффектом под цемент, оформляющую пространства, в которых все сбалансировано: практичность, строгость и натуральность. Декоры, источником вдохновения для которых стали старинная майолика и геометрические мотивы, могут использоваться в качестве панно или же как ценные орнаментальные элементы наряду с мозаикой и с плавными линиями рельефных структур.

**R9CR** Beige Struttura Path 3D 25x76 - 913/16° x2915/16°  
**R4NW** Beige Rettificato 60x60 - 235/16° x235/16°





R9CV Decoro Equilibrio Beige 25x76 - 9<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 29<sup>15</sup>/<sub>16</sub>" - R9EJ Beige Rettificato 75x75 - 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



R4VZ Tortora Strutturato Rettificato 30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
R5ML Mosaico Bianco 30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

## estetica rinnovata nei colori e nelle finiture

fresh colors and finishes / Neue Farben und Oberflächen / esthétique renouvelée par les couleurs et par les finitions / renovación estética de los colores y los acabados / Эстетика с новыми цветами и отделками






# Replace Floor

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

45x45  
gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит  
gruppo Bia UNI EN 14411\_G



<b>60x120 cm</b> 23 <sup>5/8</sup> " x 47 <sup>1/4</sup> " ± 8,5 mm	<b>75x75 cm</b> 29 <sup>1/2</sup> " x 29 <sup>1/2</sup> " ± 9,5 mm	<b>60x60 cm</b> 23 <sup>5/8</sup> " x 23 <sup>5/8</sup> " ± 8,5 mm	<b>45x45 cm</b> 17 <sup>11/16</sup> " x 17 <sup>11/16</sup> " ± 8 mm	<b>30x60 cm</b> 11 <sup>13/16</sup> " x 23 <sup>5/8</sup> " ± 8,5 mm
---	--	--	--	--

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN /  
CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>R9</b> Naturale/Matt <b>R11</b> Strutturato	<b>PENDULUM</b> classe 1 Naturale/Matt classe 2 C2 classe 3 Strutturato ptv > 36 (Slider 96) Strutturato	<b>D-COF</b> > 0,42	<b>BCR</b> μ > 0,40
<b>C</b> Strutturato			
≤ 175 mm <sup>2</sup>			

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN /  
CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ




IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

		scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
		□	M <sup>2</sup>	KG	□	M <sup>2</sup>	KG	± mm
60x120	Rettificato	2	1,44	26,65	36	51,84	959,40	8,5
75x75	Rettificato	2	1,13	24,50	42	47,25	1028,90	9,5
60x60	Rettificato	3	1,08	20,00	40	43,20	800	8,5
45x45		6	1,22	20,30	34	41,31	690,20	8
30x60	Naturale, Strutturato	6	1,08	20,00	48	51,84	960	8,5
60x60	Decoro	3	1,08	20,60	40	43,20	824	8,5
30x30	Mosaico	4	0,36	7,50	60	21,60	450	8,5
7x60	BT.B.C.	16	9,60 ml	12,50	63	-	787,50	8,5
7x75	BT.B.C.	14	10,5 ml	20,00	-	-	-	9,5
8x45	BT.B.C.	34	15,30 ml	20,65	52	-	1073,80	8
15x60	E.ELLE Strutt	4	0,36	7,50	40	-	300	8,5

# Replace Floor

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 75x75 - 29<sup>1/2</sup>"x29<sup>1/2</sup>" 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 45x45 - 17<sup>11/16</sup>"x17<sup>11/16</sup>" 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

## Bianco



**R48Q** 60x120 Rett  
**R9EH** 75x75 Rett  
**R4NV** 60x60 Rett  
**R5JF** 60x60 Rett C2  
**R55K** 45x45  
**R4PF** 30x60 Rett  
**R4QE** 30x60 Strutt Rett

**R5ML** 30x30 Mosaico




**R5ND** 7x60 BT.B.C.  
**R9FA** 7x75 BT.B.C.  
**R77F** 8x45 BT.B.C.



**R5MR** 15x60 E.ELLE Strutt

## Antracite



**R47S** 60x120 Rett  
**R9EN** 75x75 Rett  
**R4NS** 60x60 Rett  
**R5JA** 60x60 Rett C2  
**R52J** 45x45  
**R4PD** 30x60 Rett  
**R4QC** 30x60 Strutt Rett

**R5MJ** 30x30 Mosaico




**R5NA** 7x60 BT.B.C.  
**R9FC** 7x75 BT.B.C.  
**R77H** 8x45 BT.B.C.



**R5MP** 15x60 E.ELLE Strutt

## Grigio



**R47Y** 60x120 Rett  
**R9EM** 75x75 Rett  
**R4NT** 60x60 Rett  
**R5JD** 60x60 Rett C2  
**R55J** 45x45  
**R4PE** 30x60 Rett  
**R4QD** 30x60 Strutt Rett

**R5MK** 30x30 Mosaico



**R5NC** 7x60 BT.B.C.  
**R9FD** 7x75 BT.B.C.  
**R77G** 8x45 BT.B.C.



**R5MQ** 15x60 E.ELLE Strutt

## Decors

Bianco, Grigio, Antracite




**R5JO** 60x60 Decoro Moderno Grigio Rett

Beige, Tortora



**R5J1** 60x60 Decoro Moderno Beige Rett

## Beige



**R48T** 60x120 Rett  
**R9EJ** 75x75 Rett  
**R4NW** 60x60 Rett  
**R5JG** 60x60 Rett C2  
**R55L** 45x45  
**R4PG** 30x60 Rett  
**R4VY** 30x60 Strutt Rett

**R5MM** 30x30 Mosaico




**R5NE** 7x60 BT.B.C.  
**R9EZ** 7x75 BT.B.C.  
**R77J** 8x45 BT.B.C.



**R5MS** 15x60 E.ELLE Strutt

## Tortora




**R48N** 60x120 Rett  
**R9EK** 75x75 Rett  
**R4NU** 60x60 Rett  
**R5JH** 60x60 Rett C2  
**R55M** 45x45  
**R4PH** 30x60 Rett  
**R4VZ** 30x60 Strutt Rett

**R5MN** 30x30 Mosaico



**R5NF** 7x60 BT.B.C.  
**R9F6** 7x75 BT.B.C.  
**R77K** 8x45 BT.B.C.



**R5MT** 15x60 E.ELLE Strutt

## TECH INFO

VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS / ВАРИАНТЫ ОТТЕНКА



**V2**  
 Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción / заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии

CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG / CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN / КЛАССИФИКАЦИЯ

### C2

Classificazione in base alla normativa spagnola UNE - ENV 12633:2003 / Classification according to Spanish standard UNE - ENV 12633: 2003 / Klassifizierung gemäß der spanischen Norm UNE - ENV 12633:2003 / Classification selon la norme espagnole UNE - ENV 12633:2003 / Clasificación con arreglo a la norma española UNE - ENV 12633:2003 / Классификация в соответствии с испанским стандартом UNE - ENV 12633:2003

PEZZI SPECIALI / TRIMS / SPEZIALTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

### BT.B.C.

Battiscopa Becco Civetta ottenuto da taglio del fondo / Coved Edge Skirting Tile cut from plain tile / Sockelleiste, Halbbrundstab, aus Grundfliese geschnitten / Plinthe bord rond découpée dans le fond / Rodapié canto romo conseguido mediante corte del fondo / Плинтус с закругленным краем, полученный из фоновой плитки

### E.Elle

Elemento ad Elle tagliato ed assemblato / Two-piece L-Tile / Schenkelplatte, geschnitten und zusammengesetzt / Élément en L coupé et assemblé / Elemento en forma de "L" cortado y montado / Г-образный элемент, состоящий из двух частей

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDBUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO / НАЗНАЧЕНИЕ

### G (Beige: Naturale/Matt, Strutturato)

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero / Материалы рекомендованы для использования в частных домах и коммерческих помещениях, подверженных средне-сильному абразивному воздействию

### H (Bianco, Grigio, Antracite, Tortora: Naturale/Matt, Strutturato)

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos / Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия, в том числе в помещениях, не защищенных от царапающих элементов

DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES / ДЕКОРЫ

### Mosaico

Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

Per caratteristiche tecniche e certificazioni, visita la scheda tecnica online: / For technical characteristics and certifications, see the online data sheet: / Technische eigenschaften und Zertifizierungen Siehe das Online-Datenblatt: / Pour caracteristiques techniques et certifications, consulter la fiche technique: / Para datos tecnicos y certificaciones, ver ficha técnica: / Технические характеристики и сертификация:


[ragno.it/collezioni/replace/](http://ragno.it/collezioni/replace/)



# Replace Wall

rivestimenti in pasta bianca / white body wall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

gruppo BIII UNI EN 14411\_L



**25x76 cm**  
9<sup>13/16</sup>" x 29<sup>15/16</sup>"  
± 9 mm



**20x50 cm**  
7<sup>7/8</sup>" x 19<sup>1/16</sup>"  
± 8,5 mm


## IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

		scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
		□	M²	KG	□	M²	KG	± mm
25x76		6	1,14	16,13	54	61,56	871,00	9
25x76	Struttura Path 3D	6	1,14	16,13	54	61,56	871,00	9
25x76	Decoro Equilibrio	6	1,14	18,36	54	61,56	991,44	9
20x50		14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
20x50	Struttura Vento 3D	14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
20x50	Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1010,47	8,5
20x50	Decoro Tradizione	14	1,40	19,88	48	67,20	954,53	8,5
20x50	Decoro Ritmo	4	0,40	6,15	-	-	-	8,5

# Replace Wall

25x76 - 9<sup>13/16</sup> x 29<sup>15/16</sup> 20x50 - 7<sup>7/8</sup> x 19<sup>11/16</sup>

## Bianco



**R9CL** 25x76  
**R3QN** 20x50



**R9CQ** 25x76 Struttura Path 3D




**R3QY** 20x50 Mosaico




**R3QT** 20x50 Struttura Vento 3D

## Beige



**R9CM** 25x76  
**R3QP** 20x50



**R9CR** 25x76 Struttura Path 3D




**R3QZ** 20x50 Mosaico



**R3QU** 20x50 Struttura Vento 3D

## Grigio



**R9CX** 25x76  
**R3QQ** 20x50



**R9DC** 25x76 Struttura Path 3D



**R3RA** 20x50 Mosaico



**R3QV** 20x50 Struttura Vento 3D

## Antracite




**R3Q5** 20x50



**R3QX** 20x50 Struttura Vento 3D

## Tortora



**R9CN** 25x76  
**R3QR** 20x50



**R9CT** 25x76 Struttura Path 3D




**R3QW** 20x50 Struttura Vento 3D

## Decors



**R9DF** 25x76 Decoro Equilibrio Grigio

Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой

   
**Bianco** **Grigio**



**R9CV** 25x76 Decoro Equilibrio Beige

Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой

   
**Beige** **Tortora**

# Replace Wall


25x76 - 9<sup>13/16</sup>" x 29<sup>15/16</sup>" 20x50 - 7<sup>7/8</sup>" x 19<sup>11/16</sup>"

## Decors



**R5PC** 20x50 Decoro Ritmo Bianco

Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой



**Bianco Grigio Antracite**



**R5PD** 20x50 Decoro Ritmo Beige

Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой



**Beige Tortora**



**R5JJ** 20x50 Decoro Tradizione Bianco

Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой



**Bianco Grigio Antracite**



**R5JK** 20x50 Decoro Tradizione Beige

Abbinabile ai colori / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой



**Beige Tortora**

## TECH INFO

DECORI / DECORATIVE PIECES / DEKORE / DÉCORS / DECORACIONES / ДЕКОРЫ

### Mosaico

Mosaico preinciso da stuccare / Pre-cut mosaic, requires grouting / Mit Fugen zu verlegendes, vorgeschchnittenes Mosaik / Mosaïque pré-coupée à jointoyer / Mosaico preinciso para rejuntar / Мозаика с насечкой для затирки

### Decoro Ritmo

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha / Декор с блестящим покрытием/ драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. / Color reproduction approximate. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. / Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten. / Reproduction couleurs approximative. Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballages sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations. / Reproducción de los colores aproximada. Las tablas con los datos del contenido por caja y el peso de los embalajes, están puestas al día en la fecha de impresión del catálogo, por tanto los datos indicados pueden sufrir variaciones. / Воспроизведение цветов ориентировочное. Таблицы с данными, относящимися к содержанию коробок и весу упаковок, действительны на момент издания каталога, следовательно, они могут претерпеть изменения.

Per caratteristiche tecniche e certificazioni, visita la scheda tecnica online: / For technical characteristics and certifications, see the online data sheet: / Technische eigenschaften und Zertifizierungen Siehe das Online-Datenblatt: / Pour caractéristiques techniques et certifications, consulter la fiche technique: / Para datos técnicos y certificaciones, ver ficha técnica: / Технические характеристики и сертификация:

[ragno.it/collezioni/replace/](http://ragno.it/collezioni/replace/)

### ART DIRECTION

Ikos

### CONTACTS

[info@ragno.it](mailto:info@ragno.it)

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

© 2024 Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l.  
All rights reserved.

04.24

Not any part of this work can be reproduced in any way without the preventive written authorization by Ceramiche Ragno.

To discover more about Ceramiche Ragno collections visit [ragno.it](http://ragno.it)

**RAGNO.IT**